

二手杆的清单

标的清单

《标的清单》和提供的图片仅供参考，所有转让标的的名称、规格型号、数量、质量、性能以及标的涉及拆除的范围等均以现场展示实物为准。潜在意向受让方应前往标的所在地进行实地查看，并自行判断转让标的的所有事项。标的物以现场展示实物现状进行移交，意向受让方一经报名就视为其已知悉上述所述之情况。

序号	设备名称	单位	数量	规格型号 特征	备注
	污水处理安装工程	项	1		
1	离心式泵	台	2	立式耐空转防腐泵 Q=24m ³ /h, H=20m, N=2.2kW	
2	离心式泵	台	2	提升泵, WQ20-12-1.5Q=20m ³ /h, H=12m, N=1.5kW, 含配套水泵液位仪, 阀门等	
3	液碱罐	只	1	液碱罐安装, 体积V=1m ³ , PE	
4	过程分析仪表	套	1	PH仪表 PC-3650	
5	离心式泵	台	2	碱液泵安装、调试, Q=0-0.5m ³ /h, H=7m, N=0.18kW, 含阀门	
6	离心式泵	台	2	提升泵安装、调试, MS250/2.2Q=9m ³ /h, H=21.5m, N=2.2kW, 含阀门	
7	潜水搅拌机	台	2	液下搅拌机安装、调试, QJB-300	
8	流量仪表	台	1	电磁流量计安装 DN40, 含配套接线	
9	离心式泵	台	2	循环泵安装、调试 HJH50-125Q=20m ³ /h, H=15m, N=3kW, 含阀门	
10	离心式泵	台	2	混合液回流泵安装、调试, WQ30-10-2.2Q=30m ³ /h, H=10m, N=2.2kW, 含阀门	
11	回转式鼓风机	台	2	回转鼓风机安装、调试, 风量: 6.33m ³ /min, 风压: 3.92kPa, 功率: 7.5kW, 含底座	
12	微孔曝气器	个	192	微孔曝气器安装, ZH215型	
13	离心式泵	台	2	污泥泵安装、调试, WQ12-15-1.5Q=12m ³ /h, H=15m, N=1.5kW, 含阀门	



标的清单

《标的清单》和提供的图片仅供参考，所有转让标的的名称、规格型号、数量、质量、性能以及标的涉及拆除的范围等均以现场展示实物为准。潜在意向受让方应前往标的所在地进行实地查看，并自行判断转让标的所有事项。标的物以现场展示实物现状进行移交，意向受让方一经报名就视为其已知悉上述所述之情况。

序号	设备名称	单位	数量	规格型号 特征	备注
14	叠螺机	台	1	叠螺机安装, BHD1.202	
生产排风及油烟净化					
1	厢式离心风机(排烟)	台	1	风机型号:浙江七星牌、HTFC-I系列M030号、(外壳、叶轮304不锈钢制作)38000m ³ /h, HTFC-I30	
2	变频器	台	1	SVF-G7-G11/P15T4B	
3	风机及净化器联动控制器	个	1		
4	厢式离心风机(排烟)	台	1	风机型号:浙江七星牌、HTFC-I系列M030号、(外壳、叶轮304不锈钢制作)36000m ³ /h, HTFC-I30	
5	风机及净化器联动控制器	个	1	-	
6	厢式离心风机(排烟)	台	1	风机型号:浙江七星牌、HTFC-I系列M025号、(外壳、叶轮304不锈钢制作)33000m ³ /hHTFC-I25	
7	变频器	台	1	SVF-G7-G11/P15T4B	
8	厢式离心风机(排烟)	台	1	风机型号:浙江七星牌、HTFC-I系列M030号、(外壳、叶轮304不锈钢制作)	
9	变频器	台	1	SVF-G7-G18.5/P22T4	
10	厢式离心风机(排烟)	台	1	风机型号:浙江七星牌、HTFC-I系列M025号、(外壳、叶轮304不锈钢制作)	
11	变频器	台	1	SVF-G7-G15/P18.5T4	
12	厢式离心风机(排烟)	台	1	风机型号:浙江七星牌、HTFC-I系列M030号、(外壳、叶轮304不锈钢制作)	

标的清单

《标的清单》和提供的图片仅供参考，所有转让标的物名称、规格型号、数量、质量、性能以及标的涉及拆除的范围等均以现场展示实物为准。潜在意向受让方应前往转让标的所在地进行实地查看，并自行判断转让标的的所有事项。标的物以现场展示实物现状进行移交，意向受让方一经报名就视为其已知悉上述所述之情况。

序号	设备名称	单位	数量	规格型号 特征	备注
13	变频器	台	1	SVF-G7-G11/P15T4B	
14	厢式离心风机(排烟)	台	1	1、风机型号:浙江七星牌、HTFC-I系列M022号(普通型)	
15	变频器	台	1	SVF-G7-G11/P15T4B	
16	风机及净化器联动控制器	个	1	-	
17	厢式离心风机(排烟)	台	1	风机型号:浙江七星牌、HTFC-I系列M020号、(外壳、叶轮304不锈钢制作)	
18	变频器	台	1	SVF-G7-G11/P15T4B	
19	厢式离心风机(排烟)	台	1	风机型号:浙江七星牌、HTFC-I系列M022号、(外壳、叶轮304不锈钢制作)	
20	变频器	台	1	SVF-G7-G11/P15T4B	
21	厢式离心风机(新风)	台	1	风机型号:浙江七星牌、HTFC-I系列M015号、(普通型)	
22	厢式离心风机(新风)	台	1	风机型号:浙江七星牌、HTFC-I系列M015号、(普通型)	
23	厢式离心风机(新风)	台	1	风机型号:浙江七星牌、HTFC-I系列M015号、(普通型)	
24	厢式离心风机	台	1	风机型号:浙江七星牌、HTFC-I系列M015号、(普通型)	
25	厢式离心风机(防爆型)	台	1	风机型号:浙江七星牌、HTFC-I系列M015号、(普通型)	
26	厢式离心风机(防爆型)	台	1	风机型号:浙江七星牌、HTFC-I系列M015号、(普通型)	
27	防爆边墙式排风机	台	4	低噪声、防爆型	

标的清单

《标的清单》和提供的图片仅供参考，所有转让标的物标的名称、规格型号、数量、质量、性能以及标的涉及拆除的范围等均以现场展示实物为准。潜在意向受让方应前往标的所在地进行实地查看，并自行判断转让标的的所有事项。标的物以现场展示实物现状进行移交，意向受让方一经报名就视为其已知悉上述所述之情况。

序号	设备名称	单位	数量	规格型号	特征	备注
货梯						
1	1#楼货梯	台	2	THJW2000/0.5-JXW		
2	2#楼货梯	台	2	THJW2000/0.5-JXW		
3	2#楼杂物梯	台	1	THJ300/0.4-JXW		
冷库设施设备						
1	不锈钢离心风幕机	个	2	FM150涡轮豪华型	(长度: 1500mm, 功率0.55kw, 风量: 3000)	
2	制冷压缩机	台	2	比泽尔半封闭风冷机组12p高温机组(侧出风), 带气分和油分, 风机数量*4。蒸发温度: -10℃ 制冷量: 20.2KW 功率: 8.15KW 风机功率: 180W*4 总功率为: 8.87KW		
3	冷风机 (304不锈钢)	台	2	DD15.5/502A冷风机, 铜管、铝翅片, 电化霜 外壳: 304不锈钢 制冷量: 15.5 KW 风量: 12000m ³ /h 射程: 15m 总功率: 1kw		
4	不锈钢离心风幕机	个	1	FM150涡轮豪华型	(长度: 1500mm, 功率0.55kw, 风量: 3000)	
5	制冷压缩机	台	2	比泽尔半封闭风冷机组9p低温机组(侧出风), 带气分和油分, 风机数量*2。蒸发温度: -25℃ 制冷量: 8.62KW 功率: 6.35KW 风机功率: 250W*2 总功率: 6.85KW		

标的清单

《标的清单》和提供的图片仅供参考，所有转让标的物名称、规格型号、数量、质量、性能以及标的涉及拆除的范围等均均以现场展示实物为准。潜在受让方应前往转标的所在地进行实地查看，并自行判断转标的所有事项。标的物均以现场展示实物现状进行移交，意向受让方一经报名就视为其已知悉上述所述之情况。

序号	设备名称	单位	数量	规格型号 特征	备注
6	冷风机 (304不锈 钢)	套	2	DD9/402A冷风机, 铜管、铝翅片, 电化霜 外壳: 304不 锈钢 制冷量: 9 KW 风量: 7000m ³ /h 射程: 12m 总 功率: 0.39kw	
7	制冷压缩机	台	2	比泽尔半封闭风冷机组12p高温机组(侧出风), 带气 分和油分, 风机数量*4。蒸发温度: -10℃ 制冷量: 20.2KW 功率: 8.15KW 风机功率: 180W*4 总功率为: 8.87KW	
8	冷风机 (304不锈 钢)	台	2	DD15.5/502A冷风机, 铜管、铝翅片, 电化霜 外壳: 304 不锈钢 制冷量: 15.5 KW 风量: 12000m ³ /h 射程: 15m 总功率: 1kw	
9	冲霜管道	套	2	冲霜管道(采用镀锌管), 控制系统	
10	制冷压缩机	台	1	比泽尔双极压缩机30p蒸发温度: -45℃ 制冷量: 15.62KW 功率: 14.6KW 风机功率: 800W*2 总功率: 16.2KW	
11	冷风机 (304不锈 钢)	套	1	DJ23/503A冷风机, 铜管、铝翅片, 电化霜 外壳: 304不 锈钢 制冷量: 23kw 风量: 18000m ³ /h 射程: 15m 总功 率: 1.5kw	
12	冷库门	扇	2	双面0.8mm厚304不锈钢手动中型平移门(宽)1200*(高) 1800mm*(厚)100, 铝门框, 带安全开启设置	
13	换气扇	个	1	-	

标的清单

《标的清单》和提供的图片仅供参考，所有转让标的的名称、规格型号、数量、质量、性能以及标的涉及拆除的范围等均应以现场展示实物为准。潜在意向受让方应前往转让标的所在地进行实地查看，并自行判断转让标的所有事项。标的物以现场展示实物现状进行移交，意向受让方一经报名就视为其已知悉上述所述之情况。

序号	设备名称	单位	数量	规格型号 特征	备注
14	冷库门	扇	1	双面0.8mm厚304不锈钢手动中型平移门(宽)1200*(高)2000mm*(厚)100,铝门框,带安全开启设置	
15	不锈钢离心风幕机	个	1	FM120涡轮豪华型(长度:1200mm,功率0.55kw,风量:3000)	
16	制冷压缩机	台	1	比泽尔半封闭风冷凝机组9p低温机组(侧出风),带气分和油分,风机数量*2。蒸发温度:-25℃ 制冷量:8.62KW 功率:6.35KW 风机功率:250W*2 总功率:6.85KW	
17	冷风机 (304不锈 钢)	台	1	DD9/402A冷风机,铜管、铝翅片,电化霜 外壳:304不锈 钢 制冷量:9 KW 风量:7000m ³ /h 射程:12m 总功 率:0.39kw	
18	制冷压缩机	台	2	比泽尔半封闭风冷凝机组14p低温机组(侧出风),带气分和油分,风机数量*4。蒸发温度:-25℃ 制冷量:11.7KW 功率:8.58KW 风机功率:180W*4 总功 率:9.3KW	
19	冷风机 (304不锈 钢)	套	2	DD19/453A冷风机,铜管、铝翅片,电化霜 外壳:304不 锈钢 制冷量:19KW 风量:13500m ³ /h 射程:14m 总 功率:0.84kw	
20	冷库门	扇	1	双面0.8mm厚304不锈钢手动中型平移门(宽)1800*(高)2000mm*(厚)100,铝门框,带安全开启设置	
21	换气扇	个	2	-	
22	冷库门	扇	2	手动平移门(宽)1200*(高)1800mm*(厚)100,铝门 框,带安全开启设置	

标的清单

《标的清单》和提供的图片仅供参考，所有转让标的的名称、规格型号、数量、质量、性能以及标的涉及拆除的范围等均应以现场展示实物为准。潜在意向受让方应前往标的所在地进行实地查看，并自行判断转让标的的所有事项。标的物均以现场展示实物现状进行移交，意向受让方一经报名就视为其已知悉上述所述之情况。

序号	设备名称	单位	数量	规格型号	特征	备注
23	不锈钢离心风幕机	个	2	FM120涡轮豪华型	(长度: 1200mm, 功率0.55kw, 风量: 3000)	
24	制冷压缩机	台	1		比泽尔半封闭风冷冷凝机组9p低温机组(侧出风), 带气分和油分, 风机数量*2。蒸发温度: -25℃ 制冷量: 8.62KW 功率: 6.35KW 风机功率: 250W*2 总功率: 6.85KW	
25	冷风机 (304不锈钢)	台	1		DD9/402A冷风机, 铜管、铝翅片, 电化霜 外壳: 304不锈钢 制冷量: 9 KW 风量: 7000m ³ /h 射程: 12m 总功率: 0.39kw	
26	冷库门	扇	1		双面0.8mm厚304不锈钢手动中型平移门(宽) 1500*(高) 2000mm*(厚) 100, , 铝门框, 带安全开启设置	
27	不锈钢离心风幕机	个	1	FM150涡轮豪华型	(长度: 1500mm, 功率0.55kw, 风量: 3000)	
28	制冷压缩机	台	1		比泽尔半封闭风冷冷凝机组7p高温机组, 带气分和油分, 风机数量*2。蒸发温度: -10℃ 制冷量: 15.66KW 功率: 5.8KW 风机功率: 250W*2 总功率为: 6.3KW	
29	冷风机 (304不锈钢)	台	1		DD15.5/502A冷风机, 铜管、铝翅片, 电化霜 外壳: 304不锈钢 制冷量: 15.5 KW 风量: 12000m ³ /h 射程: 15m 总功率: 1kw	
30	球阀	个	36			
31	普通风幕	个			1800mm	

标的清单

《标的清单》和提供的图片仅供参考，所有转让标的物标的名称、规格型号、数量、质量、性能以及标的涉及拆除的范围等均以现场展示实物为准。潜在意向受让方应前往转让标的所在地进行实地查看，并自行判断转让标的的所有事项。标的物以现场展示实物现状进行移交，意向受让方一经报名就视为其已知悉上述所述之情况。

序号	设备名称	单位	数量	规格型号	特征	备注
32	手动平移门	扇	2	1500*2200*100		
33	拖地双开门	扇	1	1500*2200*100		
34	手动扫地门	扇	1	1200*1800*100		
35	手动平移门	扇	1	1800*2300*100		
卤味、合饭内包装车间及化验室10 万级净化设备						
1	空气处理机组落地式	套	1	6250风量		
2	臭氧发生器	台	1	40克		
3	电子互锁	套	1	3门		
4	空气处理机组落地式	套	1	9850风量		
5	臭氧发生器	台	1	50克		
6	电子互锁	套	1	2门		
7	电子互锁	套	1	3门		
8	空气处理机组落地式	套	1	2500风量		
9	臭氧发生器	台	1	10克		

标的清单

《标的清单》和提供的图片仅供参考，所有转让标的物标的名称、规格型号、数量、质量、性能以及标的涉及拆除的范围等均应以现场展示实物为准。潜在意向受让方应前往转让标的所在地进行实地查看，并自行判断转让标的的所有事项。标的物以现场展示实物现状进行移交，意向受让方一经报名就视为其已知悉上述所述之情况。

序号	设备名称	单位	数量	规格型号 特征	备注
中点制作及内包装车间10万级净化设备					
1	空气处理机组落地式	套	1	6250风量	
2	臭氧发生器	台	1	50克	
3	电子互锁	套	1	2门	
化验室设备设施					
1	通风柜	套	2	伯努力 T15-920-H01	
2	中央实验台	延米	13.8	然宇6900*1400*800	
3	中央试剂架	延米	5.4	然宇5400*300*750	
4	实验边台	延米	3	然宇3000*750*800	
5	器皿柜	件	3	然宇900*450*1800	
6	药品柜	件	3	然宇900*450*1800	

标的清单

《标的清单》和提供的图片仅供参考，所有转让标的物标的名称、规格型号、数量、质量、性能以及标的涉及拆除的范围等均以现场展示实物为准。潜在意向受让方应前往转让标的所在地进行实地查看，并自行判断转让标的的所有事项。标的物以现场展示实物现状进行移交，意向受让方一经报名就视为其已知悉上述所述之情况。

序号	设备名称	单位	数量	规格型号 特征	备注
7	滴水架	件	2	Kartell	
8	万向抽气罩	件	3	Fumex	含支架
9	三口水龙头	件	2	WATERSAVER	
10	壁式水嘴	件	2	WATERSAVER	
11	PP水槽	件	2	Plastifer	
12	台式洗眼器	件	2	B-Safety	
13	天平台	组	3	然宇850*750*800	
14	试剂柜	件	5	然宇900*450*1800	
15	仪器台	组	3.6	然宇3600*800*800	
16	实验边台	延米	3.6	然宇3600*750*800	
17	实验边台	延米	1.435	然宇1435*750*800	
18	转角台	组	1	然宇900*900*800	

标的清单

《标的清单》和提供的图片仅供参考，所有转让标的物标的名称、规格型号、数量、质量、性能以及标的涉及拆除的范围等均以现场展示实物为准。潜在意向受让方应前往转让标的所在地进行实地查看，并自行判断转让标的的所有事项。标的物以现场展示实物现状进行移交，意向受让方一经报名就视为其已知悉上述所述之情况。

序号	设备名称	单位	数量	规格型号	特征	备注
19	高温台	延米	5.92	然字5920*800*600		
20	货架	件	7	然字1500*500*2000		
21	样品柜	件	4	然字900*450*1800		
22	不锈钢实验台	组	4	然字1400*600*800		
23	边双水台	延米	1.33	然字1330*750*800		
24	滴水架	件	1	Kartell		
25	三口水龙头	件	1	WATERSAVER		
26	PP水槽	件	1	Plastifer		
27	台式洗眼器	件	1	B-Safety		
28	更衣柜	组	4	900*450*1800		
29	复合式紧急洗眼器	件	1	B-Safety		
30	PP离心风机	套	1	绿然F4-72-3.6P		
31	PP离心风机	套	1	绿然F4-72-3.2P		
32	pH计 PHS-3C	件	1	雷磁		

标的清单

《标的清单》和提供的图片仅供参考，所有转让标的物标的名称、规格型号、数量、质量、性能以及标的涉及拆除的范围等均以现场展示实物为准。潜在意向受让方应前往转让标的所在地进行实地考察，并自行判断转让标的的所有事项。标的物以现场展示实物现状进行移交，意向受让方一经报名就视为其已知悉上述所述之情况。

序号	设备名称	单位	数量	规格型号	特征	备注
33	分光光度计	件	1	仪电		
34	粉碎机	件	1	泰斯特		
35	旋转蒸发器	件	1	安亭		
36	拍击式无菌均质器	件	1	新芝		
37	灭菌器	件	1	博迅容量 (70升)	75L	
38	恒温水浴箱	件	1	博迅容量 (8升)		
39	程控箱式电炉 (马弗炉)	件	1	博迅SXL-1002		
40	干燥箱	件	1	博迅30升左右		
41	霉菌培养箱	件	1	博迅100升左右		
42	恒温培养箱	件	3	博迅300升左右		
43	生物安全柜	件	1	Biobase双人, 半排		
44	超净工作台	件	1	Biobase双人单面, 垂直流送风		
生产蒸气管道						
1	流量仪表	台	2	1. 蒸汽流量计DN65 PNL. 6 2. 含配套法兰及其附件, 连接方式同管道		
2	流量仪表	台	1	1. 蒸汽流量计DN50 PNL. 6 2. 含配套法兰及其附件, 连接方式同管道		
3	焊接法兰阀门	个	31	1. Y型蒸汽过滤器GL41H DN25 PNL. 6 2. 含配套法兰及其附件; 连接方式同管道		

标的清单

《标的清单》和提供的图片仅供参考，所有转让标的的名称、规格型号、数量、质量、性能以及标的涉及拆除的范围等均以现场展示实物为准。潜在意向受让方应前往转让标的所在地进行实地查看，并自行判断转让标的的所有事项。标的物均以现场展示实物现状进行移交，意向受让方一经报名就视为其已知悉上述所述之情况。

序号	设备名称	单位	数量	规格型号 特征	备注
4	金属软管	根	31	1. 金属网蒸汽软管L=1000MM DN20 PN1.6 2. 含配套法兰及其附件；连接方式同管道	
5	减压器	组	31	1. 减压阀Y43H DN25 PN1.6 2. 含配套法兰及其附件，连接方式同管道	
6	焊接法兰阀门	个	31	1. 柱塞阀U41S-16 DN25 2. 含配套法兰及其附件	
7	焊接法兰阀门	个	4	1. 截止阀JT41T-16C DN65 2. 含配套法兰及其附件	
8	焊接法兰阀门	个	2	1. 截止阀JT41T-16C DN40 2. 含配套法兰及其附件	
9	焊接法兰阀门	个	5	1. 截止阀JT41T-16C DN25 2. 含配套法兰及其附件	
10	焊接法兰阀门	个	1	1. 球阀 Q11F-11T DN25	
11	焊接法兰阀门	个	11	1. 截止阀JT41T-16C DN20 2. 含配套法兰及其附件	
12	焊接法兰阀门	个	2	1. 柱塞阀U41S-16 DN80 2. 含配套法兰及其附件	
	生产空调	项	1		
1	3P天花机含安装	台	2	KFR-72QW	
2	5P天花机含安装	台	15	KFR-120QW	
3	3P天花机含安装	台	3	KFR-72QW	
4	5P天花机含安装	台	26	KFR-120QW	
5	5P天花机含安装	台	3	KFR-120QW	

标的清单

《标的清单》和提供的图片仅供参考，所有转让标的的名称、规格型号、数量、质量、性能以及标的涉及拆除的范围等均应以现场展示实物为准。潜在意向受让方应前往标的所在地进行实地查看，并自行判断转让标的所有事项。标的物以现场展示实物现状进行移交，意向受让方一经报名就视为其已知悉上述所述之情况。

序号	设备名称	单位	数量	规格型号 特征	备注
6	5P格力风管机	台	2	FGR12/D1Na-N3	